




WINNER **AGRO** agro concern for winner

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРС



winneragro.com

Молодняк КРС

1.

КД-К-1 №118

СП не менее 18 %

2.

КД-К-1 №91

СП не менее 20 %

3.

ПРЕМИУМ, ККБ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРС 5-75 ДНЕЙ

СП не менее 24 %

БАЛАНС ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕ ТОЛЬКО:



- + адсорбент
- + фермент
- + аттрактант



- + противовирусные средства
- + антибактериальные средства
- + кокцидиостатик
- + иммуностимулятор
- + адсорбент
- + фермент
- + стимулятор роста ворсинок
- + аттрактант



- + противовирусные средства
- + антибактериальные средства
- + кокцидиостатик
- + иммуностимулятор
- + адсорбент
- + фермент
- + стимулятор роста ворсинок
- + аттрактант

**ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО ТЕЛЕНКУ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ!**



4.

ККБ КР-1 № 21

СП не менее 28 %

5.

WINSTAR, ККБ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРС 180 ДНЕЙ И СТАРШЕ

СП не менее 60 %

Рекомендуемая норма ввода 50 %
к зерновой группе



Обеспечивает баланс
питательных веществ и
правильное развитие ЖКТ



Рекомендуемая норма ввода:
500-700 гр на голову с поэтапным
вводом продукта



Используется
быстроферментируемое
белковое сырьё



**ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ САМ, ЧТО
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЕГО ТЕЛЯТ!**

**НЕОБХОДИМЫЙ ИСТОЧНИК
ПРОТЕИНА ДЛЯ МОЛОДНЯКА!**

Сухостойный период

1.

DRYECO

Рекомендуемая норма
ввода 100-200 гр на голову

2.

WINDRY

Рекомендуемая норма
ввода 150-500 гр на голову

ВИТАМИНЫ, МИКРО-, МАКРОЭЛЕМЕНТЫ И НЕ ТОЛЬКО:



- + органические формы
- + гепатопротектор
- + пробиотик
- + антиоксидант
- + профилактика гипокальциемии
- + профилактика послеродовых осложнений



в сухой
рассыпчатой
форме

**ВАЖНЫЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В ПЕРИОД СУХОСТОЯ!**

Транзитный период и период раздоя

1.

EPLUS

Рекомендуемая норма ввода 1 кг на 10 л воды



Водорастворимый энергетический напиток.
Оптимальная комбинация энергетических
и витаминно-минеральных компонентов



в сухой
рассыпчатой
форме

ТО, ЧТО ВАЖНО В ПЕРВЫЙ ЧАС ПОСЛЕ ОТЕЛА!

2.

IMPULSE

Рекомендуемая норма
ввода 200-400 гр на голову

3.

IMPULSE PLUS

Рекомендуемая норма
ввода 100-200 гр на голову

КОМБИНАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И НЕ ТОЛЬКО:



- + гепатопротектор
- + эмульгатор жиров
- + пробиотик
- + хром органический
- + антиоксидант
- + аттрактант



в сухой
рассыпчатой
форме

ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД — ЭТО НЕ СЛОЖНО!

4.

NEON

Рекомендуемая норма
ввода 200-400 гр на голову

5.

FAT

Рекомендуемая норма
ввода 100-200 гр на голову

**ЖИВАЯ ДРОЖЖЕВАЯ КУЛЬТУРА
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
С КОМБИНАЦИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ И НЕ ТОЛЬКО:**



в сухой
рассыпчатой
форме

- + гепатопротектор
- + эмульгатор жиров
- + профилактика
послеродовых осложнений
- + антиоксидант
- + аттрактант

**ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
В ОДНОМ РЕШЕНИИ!**

УСПЕШНАЯ КОМБИНАЦИЯ:



в сухой
рассыпчатой
форме

- + гепатопротектор
- + эмульгатор жиров
- + иммуностимулятор
- + антибактериальное средство
- + противовирусное средство
- + адсорбент
- + антиоксидант
- + устранение ОЭБ
- + аттрактант

**КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРИОДА ТРАНЗИТА И РАЗДОЯ!**

6.

BIOWIN

Рекомендуемая норма
ввода 200 гр на голову

**ПОЛЕЗНЫЙ КОМПЛЕКС,
ПОВЫШАЮЩИЙ ПЕРЕВАРИМОСТЬ
И УСВОЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ И НЕ ТОЛЬКО:**



в сухой
рассыпчатой
форме

- + пробиотик
- + пребиотик
- + мультиферментный комплекс
- + эмульгатор жиров
- + гепатопротектор

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЦИОН
НА МАКСИМУМ!**

5.

GT-WIN

Рекомендуемая норма
ввода 200 гр на голову

УСПЕШНАЯ КОМБИНАЦИЯ:



в сухой
рассыпчатой
форме

- + гепатопротектор
- + эмульгатор жиров
- + иммуностимулятор
- + антибактериальное средство
- + противовирусное средство
- + адсорбент
- + антиоксидант
- + устранение ОЭБ
- + аттрактант

**ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМ
ПЕРИОДА ТРАНЗИТА И РАЗДОЯ!**

Период лактации

1.

**ПРЕМИКС
ДП-60-3, 1 %**

Рекомендуемая норма
ввода 100 гр на голову

2.

**ИММУНО ФЕРТИЛ,
КЭК**

Рекомендуемая норма
ввода 100-200 гр на голову

3.

**MIX 1000,
КЭК**

Рекомендуемая норма
ввода 100-200 гр на голову

ВИТАМИНЫ, МИКРО-, МАКРОЭЛЕМЕНТЫ И НЕ ТОЛЬКО:



- + органические формы
- + гепатопротектор
- + эмульгатор жиров
- + адсорбент
- + антиоксидант
- + аттрактант



в сухой
рассыпчатой
форме

**ВАЖНЫЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС В ПЕРИОД СУХОСТОЯ!**

Адресные продукты

1.

АДСОРБЕНТ МУСОБИНД

Рекомендуемая норма ввода 0,5-2,0 кг на тонну корма



Бентонит, стенки дрожжевой клетки *Saccharomyces cerevisiae* в размере не менее 20 %



в сухой
рассыпчатой
форме

**НЕОБХОДИМАЯ ЗАЩИТА!
МИНЕРАЛЬНАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ ОСНОВА**

2.

ОКТАZYME PLUS

Рекомендуемая норма ввода согласно инструкции в зависимости от формы ввода

**МАКСИМАЛЬНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КОРМОВ!**



Мультиферментный продукт для всего ЖКТ обеспечивает расщепление и усвоение питательных веществ, поступающих с кормом.

В составе продукта входит 8 активных ферментов (ксиланаза, бета-глюконаза, пектиназа, альфа-амилаза, маннаназа, альфа-галактозидаза, протеаза, целлюлаза).



в сухой
рассыпчатой
форме

Рекомендуемая норма
ввода согласно инструкции
в зависимости от формы ввода

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ
ЛИПИДАМИ, ОБЛАДАЮЩИЙ
СВОЙСТВАМИ:**



- + антибактериальные
- + противовирусные
- + иммуностимулирующие
- + противовоспалительные
- + не имеет ограничений при реализации молока и мяса

**АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
В БОРЬБЕ С МАСТИТОМ!**

Рекомендуемая норма
ввода согласно инструкции
в зависимости от формы ввода

**КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ:**



- + антибактериальные
- + противовирусные
- + иммуностимулирующие
- + противовоспалительные
- + антиоксидантные
- + кокцидиостатические
- + стимулирующие развитие ЖКТ

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЯТ БЕЗ ПРЕГРАД!

Действующие вещества:
противомикробные липиды и танины


ОТ СЫРЬЯ К ПРОДУКТУ



**ПОСТАВКА
СЫРЬЯ**



**КОНТРОЛЬ
СЫРЬЯ**



**ОПТИМАЛЬНАЯ
РЕЦЕПТУРА**



**КОНТРОЛЬ
ПРОДУКЦИИ**

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ВИННЕРАГРО»

Аттестат аккредитации: ВУ/112 2.5427
Срок действия: с 02.09.2022 г. по 02.09.2027 г.


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПИТАТЕЛЬНОСТИ

- » Влага
- » Сырой протеин
- » Сырой жир
- » Сырая зола
- » Сырая зола, не растворимая в соляной кислоте
- » Сырая клетчатка
- » Кислотно-детергентная клетчатка
- » Кислотно-детергентный лигнин
- » Нейтрально-детергентная клетчатка
- » Крахмал
- » Кальций
- » Фосфор
- » Хлорид натрия
- » Активная кислотность (pH)
- » Органические кислоты (уксусная, масляная, молочная)
- » Расчет обменной энергии и кормовых единиц

СОДЕРЖАНИЕ МИКОТОКСИНОВ

- » Дезоксиниваленол
- » Охратоксин А
- » Афлатоксин В1
- » Зеараленон
- » Т-2 токсин
- » Фумонизин



ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ:

- » Белок по Барнштейну
- » Карбамид
- » Нитраты
- » Нитриты
- » Кислотное число жира
- » Перекисное число жира

- 1 Выезд на место для отбора проб
- 2 Полное разъяснение результатов анализа
- 3 Формирование рациона с учетом полученных результатов
- 4 Научно-консультационное сопровождение процессов содержания и кормления КРС



ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ВіннерАгра»
вул. Гаражная 15/3
230026, г. Гродна

тэл. +375 (152) 44 95 32 (гарадскі)
+375 (29) 785 37 61 (МТС)
эл. пошта: winneragro@yandex.ru
вэб-сайт: winneragro.com
УНП 591504572

IBAN: BY68MTBK30120001093300113792
в ЗАО «МТБанк» г. Мінск
BIC: MTKBY22 АКПА: 300531754000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВиннерАгро»
ул. Гаражная 15/3
230026, г. Гродно

тел. +375 (152) 44 95 32 (городской)
+375 (29) 785 37 61 (МТС)
эл. почта: winneragro@yandex.ru
веб-сайт: winneragro.com
УНП 591504572

IBAN: BY68MTBK30120001093300113792
в ЗАО «МТБанк» г. Минск
BIC: MTKBY22 ОКПО: 300531754000

WINNER
AGRO agro concern
for winner